



**Übersetzungliste
zum Prüfzeug ABP-Nr. P-MPA-E-16-011**

**Funktionserhalt - Verlegesystem ohne zusätzlichen Gewindestab
KFO - RLVC - 151W24-...**

**RICO GmbH & Co. KG
Stuttgarter Str. 128
73230 Kirchheim / Teck
Tel.: +49 7021 977-0
Fax: +49 7021 977-377
www.rico.de**

Bezeichnung	RICO-Modell-Nr.	NIEDAX Modell-Nr.
Hängestiel U 50x50	16A14-300	HU 5050/300
Hängestiel U 50x50	16A14-400	HU 5050/400
Hängestiel U 50x50	16A14-500	HU 5050/500
Hängestiel U 50x50	16A14-600	HU 5050/600
Hängestiel U 50x50	16A14-700	HU 5050/700
Hängestiel U 50x50	16A14-800	HU 5050/800
Hängestiel U 50x50	16A14-900	HU 5050/900
Hängestiel U 50x50	16A14-1000	HU 5050/1000
Hängestiel U 50x50	16A14-1100	HU 5050/1100
Hängestiel U 50x50	16A14-1200	HU 5050/1200
U-Profil 50x50,	16A13-300	U 5050/300 F
U-Profil 50x50	16A13-400	U 5050/400 F
U-Profil 50x50	16A13-500	U 5050/500 F
U-Profil 50x50	16A13-600	U 5050/600 F
U-Profil 50x50	16A13-700	U 5050/700 F
U-Profil 50x50	16A13-800	U 5050/800 F
U-Profil 50x50	16A13-900	U 5050/900 F
U-Profil 50x50	16A13-1000	U 5050/1000 F
U-Profil 50x50	16A13-1100	U 5050/1100 F
U-Profil 50x50	16A13-1200	U 5050/1200 F
Hängestiel U60x40 300 mm lg.	16A9-300	HU 6040/300
Hängestiel U60x40 400 mm lg.	16A9-400	HU 6040/400
Hängestiel U60x40 500 mm lg.	16A9-500	HU 6040/500
Hängestiel U60x40 600 mm lg.	16A9-600	HU 6040/600
Hängestiel U60x40 700 mm lg.	16A9-700	HU 6040/700
Hängestiel U60x40 800 mm lg.	16A9-800	HU 6040/800
Hängestiel U60x40 900 mm lg.	16A9-900	HU 6040/900
Hängestiel U60x40 1000 mm lg.	16A9-1000	HU 6040/1000
Hängestiel U60x40 1100 mm lg.	16A9-1100	HU 6040/1100
Hängestiel U60x40 1200 mm lg.	16A9-1200	HU 6040/1200
U-Profil 60x40 300 mm lg.	16A7-300	U 6040/300 F
U-Profil 60x40 400 mm lg.	16A7-400	U 6040/400 F
U-Profil 60x40 500 mm lg.	16A7-500	U 6040/500 F
U-Profil 60x40 600 mm lg.	16A7-600	U 6040/600 F
U-Profil 60x40 700 mm lg.	16A7-700	U 6040/700 F
U-Profil 60x40 800 mm lg.	16A7-800	U 6040/800 F
U-Profil 60x40 900 mm lg.	16A7-900	U 6040/900 F



Übersetzungliste zum Prüfzeug ABP-Nr. P-MPA-E-16-011

Funktionserhalt - Verlegesystem ohne zusätzlichen Gewindestab
KFO - RLVC - 151W24-...

RICO GmbH & Co. KG
Stuttgarter Str. 128
73230 Kirchheim / Teck
Tel.: +49 7021 977-0
Fax: +49 7021 977-377
www.rico.de

Bezeichnung	RICO-Modell-Nr.	NIEDAX Modell-Nr.
U-Profil 60x40 1000 mm lg.	16A7-1000	U 6040/1000 F
U-Profil 60x40 1100 mm lg.	16A7-1100	U 6040/1100 F
U-Profil 60x40 1200 mm lg.	16A7-1200	U 6040/1200 F
Aussteifungsprofil für U 50x50	16J14-55	HDS 50.50 F
Aussteifungsprofil für U 60x40	16J14-64	HDS 60.40 F
Kopfplatte für U-Profil 50x50	16A14-K	KU 5050
Kopfplatte für U-Profil 50x50	16A14-KH	KUGH 5050
Kopfplatte für U-Profil 60x40	16A8-40	KU 6040
Kopfplatte vertikal	16A14-KV	KUGV 5050
Ausleger 100 mm 5,0 kN	16B9-100-W	KTAS 100
Ausleger 200 mm 5,0 k	16B9-200-W	KTAS 200
Ausleger 300 mm 5,0 kN	16B9-300-W	KTAS 300
Ausleger 400 mm 5,0 kN	16B9-400-W	KTAS 400
Kabelrinne 60x100x0,75 mm	151W24-100	RLVC 60.100
Kabelrinne 60x200x0,75 mm	151W24-200	RLVC 60.200
Kabelrinne 60x300x0,75 mm	151W24-300	RLVC 60.300
Kabelrinne 60x400x0,9 mm	151W24-400	RLVC 60.400
Kabelrinne 60x100x0,75 mm	161W24-100	RLVC 60.100 F
Kabelrinne 60x200x0,75 mm	161W24-200	RLVC 60.200 F
Kabelrinne 60x300x0,75 mm	161W24-300	RLVC 60.300 F
Kabelrinne 60x400x0,9 mm	161W24-400	RLVC 60.400 F
Universalverbinder	15E11-A	RVV 50
Universalverbinder	16E11-A	RVV 50 F
Gelenkverbinder	151E13-C	RGV 60
Gelenkverbinder	161E13-C	RGV 60 F
Stoßstellenleiste 200	151E13-200-DF	RSLB 200
Stoßstellenleiste 300	151E13-300-DF	RSLB 300
Stoßstellenleiste 400	151E13-400-DF	RSLB 400
Stoßstellenleiste 200	161E13-200-DF	RSLB 200 F
Stoßstellenleiste 300	161E13-300-DF	RSLB 300 F
Stoßstellenleiste 400	161E13-400-DF	RSLB 400 F
Trennsteg für Kabelrinne	15W13-A	RW 50
Trennsteg für Kabelrinne	151W13-A	RW 60
Trennsteg für Kabelrinne	161W13-A	RW 60 F
Kabelschutzblech 100	15W11-100	RKB 100
Kabelschutzblech 200	15W11-200	RKB 200
Kabelschutzblech 300	15W11-300	RKB-300



Übersetzungliste zum Prüfzeug ABP-Nr. P-MPA-E-16-011

Funktionserhalt - Verlegesystem ohne zusätzlichen Gewindestab
KFO - RLVC - 151W24-...

RICO GmbH & Co. KG
Stuttgarter Str. 128
73230 Kirchheim / Teck
Tel.: +49 7021 977-0
Fax: +49 7021 977-377
www.rico.de

Bezeichnung	RICO-Modell-Nr.	NIEDAX Modell-Nr.
Kabelschutzblech 400	15W11-400	RKB 400
Kabelschutzblech 100	16W11-100	RKB 100 F
Kabelschutzblech 200	16W11-200	RKB 200 F
Kabelschutzblech 300	16W11-300	RKB 300 F
Kabelschutzblech 400	16W11-400	RKB 400 F
Anbau T-Stück mit Schrauben	151W15-100-B	RTA 60.100
Anbau T-Stück mit Schrauben	151W15-200-B	RTA 60.200
Anbau T-Stück mit Schrauben	151W15-300-B	RTA 60.300
Anbau T-Stück mit Schrauben	151W15-400-B	RTA 60.400
Anbau T-Stück mit Schrauben	161W15-100-B	RTA 60.100 F
Anbau T-Stück mit Schrauben	161W15-200-B	RTA 60.200 F
Anbau T-Stück mit Schrauben	161W15-300-B	RTA 60.300 F
Anbau T-Stück mit Schrauben	161W15-400-B	RTA 60.400 F
Anbau-Ecke für Kabelrinnen	151W17-B	REK 60
Anbau-Ecke für Kabelrinnen	161W17-B	REK 60 F
Bogen 45° mit Schrauben	151W3-100-C	RBA 60.100
Bogen 45° mit Schrauben	151W3-200-C	RBA 60.200
Bogen 45° mit Schrauben	151W3-300-C	RBA 60.300
Bogen 45° mit Schrauben	151W3-400-C	RBA 60.400
Bogen 45° mit Schrauben	161W3-100-C	RBA 60.100 F
Bogen 45° mit Schrauben	161W3-200-C	RBA 60.200 F
Bogen 45° mit Schrauben	161W3-300-C	RBA 60.300 F
Bogen 45° mit Schrauben	161W3-400-C	RBA 60.400 F
Bogen 90° mit Schrauben	151W3-100-B	RES 60.100
Bogen 90° mit Schrauben	151W3-200-B	RES 60.200
Bogen 90° mit Schrauben	151W3-300-B	RES 60.300
Bogen 90° mit Schrauben	151W3-400-B	RES 60.400
Bogen 90° mit Schrauben	161W3-100-B	RES 60.100 F
Bogen 90° mit Schrauben	161W3-200-B	RES 60.200 F
Bogen 90° mit Schrauben	161W3-300-B	RES 60.300 F
Bogen 90° mit Schrauben	161W3-400-B	RES 60.400 F
T-Stück, 60x100mm	151W4-100	RTS 60.100
T-Stück, 60x200mm	151W4-200	RTS 60.200
T-Stück, 60x300mm	151W4-300	RTS 60.300
T-Stück, 60x400mm	151W4-400	RTS 60.400
T-Stück, 60x100mm	161W4-100	RTS 60.100 F
T-Stück, 60x200mm	161W4-200	RTS 60.200 F



Übersetzungsliste zum Prüfzeug ABP-Nr. P-MPA-E-16-011

Funktionserhalt - Verlegesystem ohne zusätzlichen Gewindestab
KFO - RLVC - 151W24-...

RICO GmbH & Co. KG

Stuttgarter Str. 128

73230 Kirchheim / Teck

Tel.: +49 7021 977-0

Fax: +49 7021 977-377

www.rico.de

Bezeichnung	RICO-Modell-Nr.	NIEDAX Modell-Nr.
T-Stück, 60x300mm	161W4-300	RTS 60.300 F
T-Stück, 60x400mm	161W4-400	RTS 60.400 F
Kreuzung, 60x100mm	151W20-100	RKS 60.100
Kreuzung, 60x200mm	151W20-200	RKS 60.200
Kreuzung, 60x300mm	151W20-300	RKS 60.300
Kreuzung, 60x400mm	151W20-400	RKS 60.400
Kreuzung, 60x100mm	161W20-100	RKS 60.100 F
Kreuzung, 60x200mm	161W20-200	RKS 60.200 F
Kreuzung, 60x300mm	161W20-300	RKS 60.300 F
Kreuzung, 60x400mm	161W20-400	RKS 60.400 F
Deckel für Kabelrinne 100	15W12-100	RD 100
Deckel für Kabelrinne 200	15W12-200	RD 200
Deckel für Kabelrinne 300	15W12-300	RD 300
Deckel für Kabelrinne 400	15W12-400	RD 400
Deckel für Kabelrinne 100	16W12-100	RD 100 F
Deckel für Kabelrinne 200	16W12-200	RD 200 F
Deckel für Kabelrinne 300	16W12-300	RD 300 F
Deckel für Kabelrinne 400	16W12-400	RD 400 F
Deckelhaltefeder	17W12-K	RDHF 9 E2
Deckel für Kabelrinne 100 mit Verriegelung	15W12-100-R	RDV 100
Deckel für Kabelrinne 200 mit Verriegelung	15W12-200-R	RDV 200
Deckel für Kabelrinne 300 mit Verriegelung	15W12-300-R	RDV 300
Deckel für Kabelrinne 400 mit Verriegelung	15W12-400-R	RDV 400
Deckel für Kabelrinne 100 mit Verriegelung	16W12-100-R	RDV 100 F
Deckel für Kabelrinne 200 mit Verriegelung	16W12-200-R	RDV 200 F
Deckel für Kabelrinne 300 mit Verriegelung	16W12-300-R	RDV 300 F
Deckel für Kabelrinne 400 mit Verriegelung	16W12-400-R	RDV 400 F
Deckel für Anbau T-Stück 100 mit Verriegelung	15W12-100-TR	RTADV 100
Deckel für Anbau T-Stück 200 mit Verriegelung	15W12-200-TR	RTADV 200
Deckel für Anbau T-Stück 300 mit Verriegelung	15W12-300-TR	RTADV 300
Deckel für Anbau T-Stück 400 mit Verriegelung	15W12-400-TR	RTADV 400
Deckel für Anbau T-Stück 100 mit Verriegelung	16W12-100-TR	RTADV 100 F
Deckel für Anbau T-Stück 200 mit Verriegelung	16W12-200-TR	RTADV 200 F
Deckel für Anbau T-Stück 300 mit Verriegelung	16W12-300-TR	RTADV 300 F
Deckel für Anbau T-Stück 400 mit Verriegelung	16W12-400-TR	RTADV 400 F
Deckel 100 für Bogen 45° mit Verriegelung	15W12-100-CR	RBADV 100
Deckel 200 für Bogen 45° mit Verriegelung	15W12-200-CR	RBADV 200



**Übersetzungsliste
zum Prüfzeug ABP-Nr. P-MPA-E-16-011**

**Funktionserhalt - Verlegesystem ohne zusätzlichen Gewindestab
KFO - RLVC - 151W24-...**

RICO GmbH & Co. KG
Stuttgarter Str. 128
73230 Kirchheim / Teck
Tel.: +49 7021 977-0
Fax: +49 7021 977-377
www.rico.de

Bezeichnung	RICO-Modell-Nr.	NIEDAX Modell-Nr.
Deckel 300 für Bogen 45° mit Verriegelung	15W12-300-CR	RBADV 300
Deckel 400 für Bogen 45° mit Verriegelung	15W12-400-CR	RBADV 400
Deckel 100 für Bogen 45° mit Verriegelung	16W12-100-CR	RBADV 100 F
Deckel 200 für Bogen 45° mit Verriegelung	16W12-200-CR	RBADV 200 F
Deckel 300 für Bogen 45° mit Verriegelung	16W12-300-CR	RBADV 300 F
Deckel 400 für Bogen 45° mit Verriegelung	16W12-400-CR	RBADV 400 F
Deckel 100 für Bogen 90° mit Verriegelung	15W12-100-BR	RESDV 100
Deckel 200 für Bogen 90° mit Verriegelung	15W12-200-BR	RESDV 200
Deckel 300 für Bogen 90° mit Verriegelung	15W12-300-BR	RESDV 300
Deckel 400 für Bogen 90° mit Verriegelung	15W12-400-BR	RESDV 400
Deckel 100 für Bogen 90° mit Verriegelung	16W12-100-BR	RESDV 100 F
Deckel 200 für Bogen 90° mit Verriegelung	16W12-200-BR	RESDV 200 F
Deckel 300 für Bogen 90° mit Verriegelung	16W12-300-BR	RESDV 300 F
Deckel 400 für Bogen 90° mit Verriegelung	16W12-400-BR	RESDV 400 F
Deckel für T-Stück 100 mit Verriegelung	15W12-100-TER	RTSDV 100
Deckel für T-Stück 200 mit Verriegelung	15W12-200-TER	RTSDV 200
Deckel für T-Stück 300 mit Verriegelung	15W12-300-TER	RTSDV 300
Deckel für T-Stück 400 mit Verriegelung	15W12-400-TER	RTSDV 400
Deckel für T-Stück 100 mit Verriegelung	16W12-100-TER	RTSDV 100 F
Deckel für T-Stück 200 mit Verriegelung	16W12-200-TER	RTSDV 200 F
Deckel für T-Stück 300 mit Verriegelung	16W12-300-TER	RTSDV 300 F
Deckel für T-Stück 400 mit Verriegelung	16W12-400-TER	RTSDV 400 F
Deckel für Kreuzung 100 mit Verriegelung	15W12-100-KR	RKSDV 100
Deckel für Kreuzung 200 mit Verriegelung	15W12-200-KR	RKSDV 200
Deckel für Kreuzung 300 mit Verriegelung	15W12-300-KR	RKSDV 300
Deckel für Kreuzung 400 mit Verriegelung	15W12-400-KR	RKSDV 400
Deckel für Kreuzung 100 mit Verriegelung	16W12-100-KR	RKSDV 100 F
Deckel für Kreuzung 200 mit Verriegelung	16W12-200-KR	RKSDV 200 F
Deckel für Kreuzung 300 mit Verriegelung	16W12-300-KR	RKSDV 300 F
Deckel für Kreuzung 400 mit Verriegelung	16W12-400-KR	RKSDV 400 F
Flachrundkopfschraube M 6x12	16J6-B	FLM 6x12
Flachrundkopfschraube M 6x12 mit Scheibe	16J6-BF	FLM 6x12
Ankerbolzen M 10 GS	13J1-AB1-1010	DAZ 10x10
Ankerbolzen M 12 GS	13J1-AB1-1210	DAZ 12x10